

Local news Clipping Report

Client 香港復康會社區復康網絡

Topic: 慢阻肺病調查：
港人多誤以為肺癆、哮喘、免疫力低為致病成因
亦易忽略非呼吸道病徵
逾半受訪者曾忘記吸入式藥物使用步驟
機構印製刊物及製作短片 讓患者更了解疾病

Date: 25 May 2022

Event photos



Event photos



Event photos



Event photos



Event photos



Event photos



Summary

Media Organizations	Coverage
東方日報	Instant News (Website) Instant News (App) Print Daily News (Website) Daily News (App)
晴報	Print Daily News (Website) Daily News (App)
AM730	Print Daily News (Website) Daily News (App)
頭條日報	Print Daily News (Website) Daily News (App)
HK01	Instant News (Website) Instant News (App)
巴士的報	Daily News (Website) Daily News (App)
東周刊	Print (COMING SOON) Daily News (Website) Facebook (Website) Facebook (App)
星島日報	Print
成報	Print (COMING SOON)

東方日報



東網



試吓反傳統
分期買嘢更輕鬆!

2022年5月25日 (三)
24°C

繁體 簡體

港澳版 > 新聞 > 港澳

慢阻肺病無法治癒 逾半患者忘記如何使用吸入式藥物

05月25日(三) 02:30

推介 4 分享 Tweet 分享

更多新聞短片



何重文
香港醫藥基金會主席

究竟患者會否察覺到身體有問題



法國Semaphore No.1
\$156 半打 5.25磅/打
原價 \$198



學生可享 Creative Cloud
最多 60% 折扣
立即選擇



與您共建
可持續未來



吸煙是慢阻肺病的主因。

有研究料本港的30歲以上人口中，3.5%患上中度至嚴重的慢性阻塞

分類廣告
廣告價目

版權收費
聯絡查詢
會員通訊
企業關係
免責聲明

請輸入搜尋字眼

搜尋

大事件

• 新冠肺炎
• 修例風波
• 東網專題
• 酷刑聲請

您也可能喜歡這些文章

https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20220525/bkn-20220525023043299-0525_00822_001.html



則結果不確定

德州小學



醫生林倩雯表示，慢阻肺病為無法治癒。(胡家豪攝)



免費知識產權諮詢服務



免費
立即申請 >

T -

T +



逾半慢阻肺病患者忘噴藥步驟

【本報訊】有研究料本港的30歲以上人口中，3.5%患上中度至嚴重的慢性阻塞性肺病。即使吸煙是該病主因，非煙民也有機會中招。醫生指，若患者另有肺部感染，例如患新冠肺炎，將進一步損害肺部組織。但有調查發現，逾半受訪患者曾忘記吸入式藥物使用步驟，醫生提醒患者用藥時需手口協調，呼吸要配合吸藥的時機。

香港胸肺學會會長林倩雯醫生指，慢阻肺病無法治愈。由於呼吸系統長期受破壞，致呼吸道阻塞和收窄，患者肺部因而難以呼出和吸入空氣。除長期吸煙外，長期吸入二手煙、空氣污染等、工作環境長期吸入煙塵及化學物等，均是患病高危因素。

有調查指，部分人以為該病只影響肺部，忽略其非呼吸道病徵，包括容易疲勞及腳水腫，或令患者延遲就醫，屆時肺部已受損，嚴重者可能要使用

氧氣機。美國胸肺學院（港澳分會）會長林偉奇醫生提醒市民，若有長期咳嗽、多痰、坐下時氣促、活動能力下降、出現缺氧的情況，例如手腳及嘴唇呈藍色時，便有機會已患慢阻肺病。

復康會小冊子掃碼睇片

雖然該病不能根治，小部分患者可透過手術減輕病情，大部分都是以氣管舒張劑等藥物作治療。此外，不少藥物要用到吸入器服用，惟在有使用經驗的受訪者中，過半人曾忘記相關使用步驟，故期望醫護提供協助、網上有各種用法教學影片供查閱。受訪者也認為照顧者的最大困難，是難以處理突發情況，例如不懂得處理患者呼吸困難情況。香港復康會已印製相關資訊小冊子，載有二維碼，掃描後可瀏覽影片，提高大眾對疾病的認識。



■醫生林倩雯（中）表示，慢阻肺病為無法治愈。（胡家豪攝）



■使用吸入式藥物時，醫生提醒患者手口需協調。

Date: 25/05/2022

Media: 東方日報

Section: A09 港聞

逾半慢阻肺病患者 忘噴藥步驟



逾半慢阻肺病患者 忘噴藥步驟



醫生林偉豪(中)表示，慢阻肺病為無法治愈。(相室高攝)

可持續投資

了解更多

Fidelity 富達

亞洲私人銀行資產管理卓越大獎之頒獎禮獲獎 Asian Private Banker
於市內年度獲獎之獎項乃反映截至上年度表現。
投資涉及風險。本資料由富達基金(香港)有限公司發行，並未經
證券及期貨委員會審核。

Money 香港交易所指定免費即時基金報價網站

即秒報價

搵樓18 網上搵樓

租 / 售 ○ 租 ○ 售

地區 任何 搜尋

樓盤由property.hk提供

東網最高瀏覽

05月25日(三) 00:58
11 多因親密接觸
傳播 歐美回港要注意

05月25日(三) 00:59
12 人畜共患 牛
痘疫苗口服藥能抑制

05月25日(三) 07:28 更新
13 漁灣茶餐廳
爐頭搶火 燒香治煙
槽濃煙沖天

05月24日(二) 19:13
14 大灣區航空
港府授予指定航空公司
資格 首航再邁前
一步

https://orientaldaily.on.cc/content/%E8%A6%81%E8%81%9E%E6%B8%AF%E8%81%9E/odn-20220525-0525_00176_245/%E9%80%BE%E5%8D%8A%E6%85%A2%E9%98%BB%E8%82%BA%E7%97%85%E6%82%A3%E8%80%85--%E5%BF%98%E5%99%B4%E8%97%A5%E6%AD%A5%E9%A9%9F



強檢揪3宗確診

另2宗檢測



5月25日 (三)

分享

逾半慢阻肺病患者 忘噴藥步驟



T -

T +



晴報

慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）是本港十大「殺手病」之一，長期吸煙是致病最主要風險因素，但有病人組織調查發現，不少人誤以為哮喘、感染肺癆、免疫力低和正常機能退化為病因。有醫生提醒市民不應忽視腳水腫、嘴唇或指甲床發紫青等病徵，警告如病情未有適切診斷及治療，患者肺功能不能逆轉，甚至須長期使用氧氣機。

記者：歐文瀚 美術：招潤洪

慢阻肺病

主因是吸煙

腳水腫也屬病徵

香港復康會社區復康網絡今年2至3月委託香港民意研究所訪問3,129名成年港人，發現約3至6成人誤以為慢阻肺病源於身體機能退化、氣管敏感、哮喘、免疫力低或感染肺結核菌等。但香港胸肺學會會長林倩雯醫生指長期吸煙是致病最主要風險因素，其他因素包括長期吸二手煙、空氣污染、長時間吸入煙塵及化學物等。

香港復康會社區網絡註冊社工周思進指，市民或較熟悉慢阻肺病的呼吸道病徵，如持續咳嗽、氣喘、深呼吸時感

困難等，但多數人不知此病也會引致胸口痛、易倦、腳水腫、嘴唇或指甲床發青紫等，憂市民警覺性不足。

調查發現市民對慢阻肺病有不少誤解

市民誤解多 以為哮喘引發

美國胸肺學院（港澳分會）會長林偉奇醫生引述過去有研究估算，本港逾30歲人口中，約3.5%患中度至嚴重慢阻肺病，如未能及時診治，嚴重或須長期配備氧氣機，更可引發併發症如肺動脈高壓甚至肺癌。香港胸肺基金會主席何重文醫生指目前治療只能減慢或控制病情惡化，提醒戒煙很重要，戒煙數年後肺功能下降速度與從不吸煙者相若。

慢阻肺病病徵

- 長期咳嗽、多痰
- 氣促，且運動時情況惡化
- 呼吸困難
- 胸口痛
- 易累，體力及活動能力下降
- 腳水腫
- 出現缺氧情況，如嘴唇、手、腳呈藍色

資料來源：綜合受訪者意見

• 晴報精點 •

發佈時間: 2022/05/25



類風濕性關節炎伴隨半生 平衡心境 更勝一切治療


<https://skypost.ulifestyle.com.hk/column/article/3260305/>

港聞 | 04:00 今日

AA



慢阻肺病 主因是吸煙 腳水腫也屬病徵



慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）是本港十大「殺手病」之一，長期吸煙是致病最主要風險因素，但有病人組織調查發現，不少人誤以為哮喘、感染肺癆、免疫力低和正常機能退化為病因。有醫生提醒市民不應忽視腳水腫、嘴唇或指甲床發紫青等病徵，警告如病情未有適切診斷及治療，患者肺功能不能逆轉，甚至須長期使用氧氣機。

香港復康會社區復康網絡今年2至3月委託香港民意研究所訪問3,129名成年港人，發現約3至6成人誤以為慢阻肺病源於身體機

能退化、氣管敏感、哮喘、免疫力低或感染肺結核菌等。但香港胸肺學會會長林倩雯醫生指長期吸煙是致病最主要風險因

AM730

A16 **am730** 健康 2022.5.25 WED **am730** 齊心·抗疫·清零

慢性阻塞性肺病(慢阻肺病)是本港十大殺手病之一。最近一項調查卻發現近八成受訪者指自己不太認識，甚至完全不認識這病，更誤解其成因。香港復康會社區復康網絡及香港胸肺學會聯合印製《慢阻肺病知多啲》小冊子，希望大眾及患者均可隨時得到正確資訊。

香港復康會社區復康網絡註冊社工周思進表示，早前成功訪問3,192名香港市民的網上調查發現，不少人誤以為感染肺炎、哮喘、免疫力低、年老機能退化是慢阻肺病成因。香港胸肺學會會長林倩雯醫生指，「事實上吸煙是最主要的風險因素，九成個案都由吸煙引起；而長期吸入二手煙、空氣污染、工作環境長時間吸入煙塵及化學物，亦是病因之一。」

慢阻肺病 九成由吸煙引起

(左起)林偉奇、何重文、林倩雯、慢阻肺病患者黃先生、周思進。

電子煙也有害

煙草含有超過7,000種化學物質，不少帶有毒性和放射性，而且全球八大死因之中有六個都與煙草有關，包括心臟病、腦血管疾病、下呼吸道感染、慢阻肺病、肺結核、氣管、支氣管及肺癌。林倩雯續指，「不要以為電子煙危害會較低，煙油一般含有丙二醇、甘油、尼古丁及其他添加劑，其形成的氣霧含有多種有害物質和致癌物。」

不了解非呼吸道徵狀

周思進續指，「受訪者較熟知呼吸道的病徵，如持續咳嗽、氣喘、多痰、呼吸困難、呼吸道感染頻繁等，但其他非呼吸道徵狀的認知較低，如心痛、易疲倦、腳水腫、嘴唇或甲床發青發紫，逾半受訪者未能正確指出。另有35%人以為有藥物可治愈此症。」美國胸肺學院(港澳分會)會長林偉奇醫生提醒，若出現以上徵兆應盡快求醫，「如沒有得到適切治療人會令病情惡化，嚴重時或須長期使用氧氣機，另外，亦可能引致肺部感染、肺動脈高壓等併發症。」

吸入式藥物控制病情

由於患者肺功能不可逆轉，治療主要是控制病情，減慢或避免惡化。香港胸肺基金會主席何重文醫生指，「部分患者可透過手術改善徵狀，而吸入式藥物則是主要使用的治療方式，藥物可直達氣管發揮藥效，包括短效及長效氣管舒張劑。此外，患者必須戒煙，戒煙首年對病情來說已有明顯好處，而且戒煙數年後，肺功能下降速度與從不吸煙者相似。」

小冊子提供正確資訊

值得一提的是，吸入器有分乾粉吸入器、壓縮吸入器和霧化吸入器幾種。周思進表示，「調查中使用過吸入器吸藥的人士，超過一半曾忘記藥物的使用步驟，當中又過半數會參考網上文章或影片，可是不足半數人可判斷網上資訊是否正確，或使他們錯誤地用藥而不自知。」《慢阻肺病知多啲》小冊子因此誕生，訪問了醫生、物理治療師、職業治療師、藥劑師、護士、營養師等，提供詳盡的疾病、治療、日常生活和護理等全面資訊，更附有短片，讓患者和照顧者可隨時溫故知新。小冊子於香港復康會社區復康網絡派發，另可瀏覽e2Care康程式YouTube頻道觀看相關影片：<https://youtu.be/Gb2XhdIJ67c>。

吸入器有不同類型，不少患者曾忘記使用步驟。

Date: 25/05/2022

Media: AM730

Section: A16 健康

[本地](#)
[專欄](#)
[國際](#)
[娛樂](#)
[中國](#)
[財經](#)
[地產](#)
[健康](#)
[生活](#)
[體育](#)
[會員專區](#)
[更多](#)
[日報](#)
[摺頁版](#)
[登入](#)

慢阻肺病 九成由吸煙引起

A+ A-

分享:

慢性阻塞性肺病(慢阻肺病)是本港十大殺手病之一。最近一項調查卻發現近八成受訪者指自己不太認識，甚至完全不認識這病，更誤解其成因。香港復康會社區復康網絡及香港胸肺學會聯合印製《慢阻肺病知多啲》小冊子，希望大眾及患者均可隨時得到正確資訊。

香港復康會社區復康網絡註冊社工周思進表示，早前成功訪問3,192名香港市民的網上調查發現，不少人誤以為感染肺癆、哮喘、免疫力低、年老機體退化是慢阻肺病成因。香港胸肺學會會長林倩雲醫生指，「事實上吸煙是最主要的風險因素，九成個案都由吸煙引起；而長期」 Buyandship 香港

am730
513,681 讚好

[https://bit.ly/3yUQL19.....](#)

休班警 涉中環站扶手電梯偷拍裙底被擒

AM730.COM.HK

休班警涉中環站扶手電梯偷... 一名28歲休班警員涉嫌在港鐵...

3 2 1

am730 about an hour ago

熱門搜尋

#C點點

#疫苗通行證

#SILICON HILL

#新盤

#安心出行

#愛講

#周麗

熱門新聞

<https://www.am730.com.hk/%E5%81%A5%E5%BA%B7/%E6%85%A2%E9%98%BB%E8%82%BA%E7%97%85-%E4%B9%9D%E6%88%90%E7%94%B1%E5%90%B8%E7%85%99%E5%BC%95%E8%B5%B7/320942>



健康

2022-05-25 04:29:17

日報

慢阻肺病 九成由吸煙引起



慢性阻塞性肺病(慢阻肺病)是本港十大殺手病之一。最近一項調查卻發現近八成半受訪者指自己不太認識，甚至完全不認識這病，更誤解其成因。香港復康會社區復康網絡及香港胸肺學會聯合印製《慢阻肺病知多啲》小冊子，希望大眾及患者均可隨時得到正確資訊。

香港復康會社區復康網絡註冊社工周思進表示，早前成功訪問3,192名香港市民的網上調查發現，不少人誤以為感染肺癆、哮喘、免疫力低、年老機能退化是慢阻肺病成因。香港胸肺學會會長林倩雯醫生指，「事實上吸煙是最主要的風險因素，九成個案都由吸煙引起；而長期吸入二手煙、空氣污染、工作環境長時間吸入煙塵及化學物，亦是病因之一。」

立即
下載



新屋入伙特集



頭條日報

組織印製刊物 慢阻肺病患者隨時重溫資訊

慢阻肺病在香港並不罕見，但港人對此症認識不足，更有長年吸煙的患者在呼吸困難入院後，方知道慢阻肺病的影響深遠。香港復康會社區復康網絡委托香港民意研究所進行的網上問卷調查，正反映了港人對此疾病認知不足的問題。

問卷調查成功訪問了約3100位受訪者。香港復康會社區復康網絡註冊社工周思進先生說，調查有近八成半人指自己完全不認識或不太認識慢阻肺病。「不少受訪者誤以為慢阻肺病是因正常機能退化、氣管敏感、哮喘、傷風感冒、免疫力低等。」但香港胸肺學會會長林倩雯醫生解釋，這些情況與慢阻肺病並無直接關係，長期吸煙才是導致慢阻肺病的最主要風險因素。

至於治療後的肺功能恢復，調查中有七成半人認為可以，包括可完全恢復、可恢復大部分和可恢復一些。香港胸肺基金會主席何重文醫生解說，目前醫學界未有藥物可以逆轉患者的肺部功能，只可以用藥控制病情，當中常用的是吸入式藥物。但何重文醫生說，慢阻肺病的患者大多也是長者，他們肢體不協調的問題致使他們難以正確使用吸入式藥物，令病情難以受控。

調查亦有探討患者忘記用藥步驟的情況。有一成半受訪者有使用吸入式藥物的經驗，當中有超過一半人曾忘記吸入式藥物的使用步驟，當他們忘記用藥步驟，部分人



■(左起)美國胸肺學院(港澳分會)會長林偉奇醫生、香港胸肺基金會主席何重文醫生、香港胸肺學會會長林倩雯醫生、慢阻肺病患者黃先生、香港復康會社區復康網絡註冊社工周思進先生

會尋找網上影片和網上文章以獲得資訊。不過，當中只有不足一半人指出，他們能夠判斷網上資訊是否正確。

為讓患者可以方便地重溫相關資訊，香港復康會社區復康網絡印製「慢阻肺病知多啲」小冊子，訪問多位專業人士，包括醫生、物理治療師、職業治療師、藥劑師、護士、營養師，並附有短片，提供全面資訊，現已出版。

Date: 25/05/2022

Media: 頭條日報

Section: P10 港聞

頭條日報 任睇 NO.1

星島 \$10,000 電子消費券 2022 專頁

即時新聞 日報新聞 揭頁版 消費券2022 專欄 Popnews 娛樂影視 金融熱點 Headlife 馬經網 Blogcity 星購JETBUY 開Live 登入

請輸入搜尋字句 搜尋 熱門：天線得得B Kk plus 5萬蚊 鐘角之寶 Alton

日報新聞 > 港聞 港聞 中國 國際 地產 金融 體育 Headlife 娛樂 專欄 馬經

組織印製刊物 慢阻肺病患者隨時重溫資訊

2022-05-25 列印 文字大小



1/1 (左起) 美國胸肺學院 (港澳分會) 會長林偉奇醫生、香港胸肺基金會主席何重文醫生、香港胸肺學會會長林偉豪醫生、慢阻肺病患者黃先生、香港復康會社區復康網絡註冊社工門恩進先生

慢阻肺病在香港並不罕見，但港人對此症認識不足，更有長年吸煙的患者在呼吸困難入院後，方知道慢阻肺病的影響深遠。香港復康會社區復康網絡委託香港民意研究所進行的網上問卷調查，正反映了港人對此疾病認知不足的問題。

可持續投資 Fidelity 富達

可持續投資 Fidelity 富達

熱門文章 今天 本週 本月

盧永雄 - 紀念毛澤東《延安講話》的徵言大義 | 巴士的點評

陸羽仁 - 印太華鏡 股民見紅 | 金融 High Tea

李純恩 - 只要不說話 | 好好過日子

<https://hd.stheadline.com/news/daily/hk/983883/%E6%97%A5%E5%A0%B1-%E6%B8%AF%E8%81%9E-%E7%B5%84%E7%B9%94%E5%8D%B0%E8%A3%BD%E5%88%8A%E7%89%A9-%E6%85%A2%E9%98%BB%E8%82%BA%E7%97%85%E6%82%A3%E8%80%85%E9%9A%A8%E6%99%82%E9%87%8D%E6%BA%AB%E8%B3%87%E8%A8%8A>



組織印製刊物 慢阻肺病患者隨時重溫資訊

頭條日報-港聞

發佈時間：2022-05-25 00:00

更新時間：2022-05-25 00:00



■（左起）美國胸肺學院（港澳分會）會長林偉奇醫生、香港胸肺基金會主席何重文醫生、香港胸肺學會會長林倩雯醫生、慢阻肺病患者黃先生、香港復康會社區復康網絡註冊社工周思進先生

慢阻肺病在香港並不罕見，但港人對此症認識不足，更有長年吸煙的患者在呼吸困



發表回應



HK01

健康 / 醫師Easy

慢阻肺病調查 港人易誤以為成因跟肺癆、免疫力低有關

撰文：專科醫生

出版：2022-05-25 13:00 更新：2022-05-25 13:00



患上慢阻肺病，患者的肺功能會漸漸下降，嚴重的話會呼吸困難或身體氧氣不足需要配戴氧氣機。香港復康會社區復康網絡進行了一項網上問卷調查，成功訪問了約3,100位受訪者。該會註冊社工周思進先生說，調查有多項結果顯示港人對慢阻肺病的認識仍然不足，當中以疾病成因、病徵、肺功能可否得以逆轉的認知較低。

受訪者被問到是否認識慢阻肺病時，近八成半人指自己完全不認識或不太認識慢阻肺病。周思進先生說：「不少受訪者誤以為慢阻肺病是因年老出現的正常機能退化（43%）、氣管敏感（37%）、哮喘（45%）、傷風感冒（9%）、免疫力低（41%）、被其他慢性阻塞性肺病患者傳染（28%）、感染肺結核菌（59%）。」

香港胸肺學會會長林倩雯醫生解釋，長期吸煙才是導致慢阻肺病的最主要風險因素，其他高危因素還有長期吸入二手煙、空氣污染、室內污染、於工作環境長時間吸入煙塵及化學物和先天性抗蛋白酶缺乏，及與遺傳有關。因此，吸煙人士應盡早戒煙，以減少對肺部的傷害和減低致病風險。



熱門文章

查看更多 >



抗疫神藥？| 全城搶連花清瘟膠囊 中醫：四類人慎服 兩食輔助抗疫

吹指甲 | 屢壞習慣或強迫症？醫生：4招助改善 成年人幾歲是發病？

學校復課 兒童感染新冠風險勢增 接種疫苗 保護子女免受病毒侵襲

本港女性患癌風險將超越男性？三大女性癌點預防？這歲數是關鍵！

抗疫神藥？| 港香正氣水非人人皆食 須辨金而虎牌二種人 藥效亦強勁

https://www.hk01.com/%E9%86%AB%E5%B8%ABEasy/773632/%E6%85%A2%E9%98%BB%E8%82%BA%E7%97%85%E8%AA%BF%E6%9F%A5-%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E6%98%93%E8%AA%A4%E4%BB%A5%E7%82%BA%E6%88%90%E5%9B%A0%E8%B7%9F%E8%82%BA%E7%99%86-%E5%85%8D%E7%96%AB%E5%8A%9B%E4%BD%8E%E6%9C%89%E9%97%9C?itm_source=universal_search&itm_campaign=hk01&itm_content=all&itm_medium=web



醫師Easy · 加入自選



慢阻肺病調查 港人易誤以為成因跟肺癆、免疫力低有關

撰文：專科醫生

🕒 2022年5月25日 13:00

更新：3分鐘前

患上慢阻肺病，患者的肺功能會漸漸下降，嚴重的話會呼吸困難或身體氧氣不足需要配戴氧氣機。香港復康會社區復康網絡進行了一項網上問卷調查，成功訪問了約3,100位受訪者。該會註冊社工周思進先生說，調查有多項結果顯示港人對慢阻肺病的認識仍然不足，當中以疾病成因、病徵、肺功能可否得以逆轉的認知較低。

受訪者被問到是否認識慢阻肺病時，近八成半人指自己完全不認識或不太認識慢阻肺病。周思進先生說：「不少受訪者誤以為慢阻肺病是因年老



發表評論...



分享

巴士的報

其他文章

機場救援演習 逾20單位部門參與



組織印製刊物 慢阻肺病患者隨時重溫資訊

2022年05月25日 00:00 最後更新: 06:51



Like 0



慢阻肺病在香港並不罕見，但港人對此症認識不足，更有長年吸煙的患者在呼吸困難入院後，方知道慢阻肺病的影響深遠。香港復康會社區復康網絡委託香港民意研究所進行的網上問卷調查，正正反映了港人對該疾病認知不足的問題。

問卷調查成功訪問了約3100位受訪者。香港復康會社區復康網絡註冊社工周思進先生說，調查有近八成半人指自己完全不認識或不太認識慢阻肺病。「不少受訪者誤以為慢阻肺病是因正常機能退化、氣管敏感、哮喘、偏風感冒、免疫力低等。」但香港胸肺學會會長林浩雲醫生解釋，這些情況與慢阻肺病並

熱門

今天

本週

本月



法國官員:不希望虎幻
想和謊言 烏克蘭加入歐

Like 6

Top 1



九巴抽水換跌5萬蚊事
件 直言「邊個換幾時換

Like 52

Top 2



台灣加入「芯片四方聯
盟」令人擔憂

Like 4

Top 3



換跌5萬蚊公仔 賣地試
行Kkplus 遭道管得兩

Like 15

Top 4



Kk plus母企凱知樂致
歉 慰問事主並全額退款

Like 27

Top 5

[https://www.bastillepost.com/hongkong/article/10739953-](https://www.bastillepost.com/hongkong/article/10739953-%ef%bb%bf%e7%b5%84%e7%b9%94%e5%8d%b0%e8%a3%bd%e5%88%8a%e7%89%a9-%e6%85%a2%e9%98%bb%e8%82%ba%e7%97%85%e6%82%a3%e8%80%85%e9%9a%a8%e6%99%82%e9%87%8d%e6%ba%ab%e8%b3%87%e8%a8%8a)

[%ef%bb%bf%e7%b5%84%e7%b9%94%e5%8d%b0%e8%a3%bd%e5%88%8a%e7%89%a9-%e6%85%a2%e9%98%bb%e8%82%ba%e7%97%85%e6%82%a3%e8%80%85%e9%9a%a8%e6%99%82%e9%87%8d%e6%ba%ab%e8%b3%87%e8%a8%8a](https://www.bastillepost.com/hongkong/article/10739953-%ef%bb%bf%e7%b5%84%e7%b9%94%e5%8d%b0%e8%a3%bd%e5%88%8a%e7%89%a9-%e6%85%a2%e9%98%bb%e8%82%ba%e7%97%85%e6%82%a3%e8%80%85%e9%9a%a8%e6%99%82%e9%87%8d%e6%ba%ab%e8%b3%87%e8%a8%8a)



港聞

組織印製刊物 慢阻肺病患者隨時重溫資訊

2022年05月25日00:00 最後更新: 06:51



慢阻肺病在香港並不罕見，但港人對此症認識不足，更有長年吸煙的患者在呼吸困難入院後，方知道慢阻肺病的影響深遠。香港復康會社區復康網絡委托香港民意研究所進行的網上調查顯示，近五成受訪者

東周刊

東周刊 (COMING SOON)

Date: /05/2022

Media: 東周刊

Section:



主頁 > 醫療健康 > 醫療檔案 > 使用吸入式藥物患者或忘用藥步驟 2022年05月25日

使用吸入式藥物患者或忘用藥步驟

Like 4

EWeSports

東周直播天地

東周刊 eastweek.com.hk

機構印小冊子提供全面資訊

慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）的主要成因是吸煙，亦是香港十大殺手病之一，但原來港人對其認知仍有甚多不足。香港復康會社區復康網絡委託香港民意研究所的網上調查發現，受訪港人對慢阻肺病的成因、病徵和治療均有誤解，這可能會窒礙公眾對此症的警覺性，甚至低估其嚴重性。

網上調查在2022年2月25至3月8日進行，成功訪問3,129位成年香港市民，香港復康會社區復康網絡註冊社工周思進先生公布調查結果，在慢阻肺病的認知方面，近八成半人指自己完成不認識或不太認識慢阻肺病。但當問到受訪者認為慢阻肺病是輕微還是嚴重疾病時，分別有51%及17%受訪者認為是「幾嚴重」和「好嚴重」，可見受訪者也覺得不應輕視慢阻肺病。

港人對慢阻肺病成因多誤解

周思進先生認為港人對慢阻肺病的認識有需要改善，在疾病成因方面，為數不少的受訪者誤以為慢阻肺病是因年老出現的正常機能退化、氣管敏感、哮喘、傷風感冒和免疫力低。香港胸肺學會會長林儀雲醫生表示，調查中受訪者所選擇的成因，顯示他們對慢阻肺病有不少誤解。「日前醫學會

東周刊

香港服務大獎 2022

得獎名單

PRETTY 美容教室

最hot文章 今天 | 本周

好甜！ 李珊珊患上驚恐症曾喪志 網民送上加油報回：好甜

聽不見的需要 協助韓童排

<https://eastweek.my-magazine.me/main/111742>

使用吸入式藥物患者或忘用藥步驟

(25/05/22)

機構印小冊子提供全面資訊

慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）的主要成因是吸煙，亦是香港十大殺手病之一，但原來港人對其認知仍有甚多不足。香港復康會社區復康網絡委托香港民意研究所的網上調查發現，受訪港人對慢阻肺病的成因、病徵和治療均有誤解，這可能會窒礙公眾對此症的警覺性，甚至低估其嚴重性。

網上調查在 2022 年 2 月 25 至 3 月 8 日進行，成功訪問 3,129 位成年香港市民，香港復康會社區復康網絡註冊社工周思進先生公布調查結果，在慢阻肺病的認知方面，近八成半人指自己完全認識或不太認識慢阻肺病。但當問到受訪者認為慢阻肺病是輕微還是嚴重疾病時，分別有 51%及 17%受訪者認為是「幾嚴重」和「好嚴重」，可見受訪者也覺得不應輕視慢阻肺病。



東周刊 eastweek.com.hk

2h · 🌐

【使用吸入式藥物患者或忘用藥步驟】

慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）的主要成因是吸煙，亦是香港十大殺手病之一，但原來港人對其認知仍有甚多不足。香港復康會社區復康網絡委托香港民意研究所的網上調查發現，受訪港人對慢阻肺病的成因、病徵和治療均有誤解，這可能會窒礙公眾對此症的警覺性，甚至低估其嚴重性。

詳情：<https://eastweek.my-magazine.me/main/111742>

【東周刊】為您放送 最新資訊

東周網：<https://goo.gl/JcLD4k>

Android App：<https://goo.gl/XiiMmP>

iPhone App：<https://goo.gl/V2JzMx>

東周刊微信號：eastweekhk

#東周 #東周刊 #東周網 #eastweek



EASTWEEK.MY-MAGAZINE.ME

使用吸入式藥物患者或忘用藥步驟 - 醫療.健康 - 醫療檔案

慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）的主要成因是吸煙，亦是香港十大殺手病之一，但原來港人對其...

<https://www.facebook.com/120098482679/posts/10158316291857680/?d=n>



Home

Posts

Videos

Photos

About

Live



東周刊 eastweek.com.hk

2 h · 🌐

【使用吸入式藥物患者或忘用藥步驟】

慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）的主要成因是吸煙，亦是香港十大殺手病之一，但原來港人對其認知仍有甚多不足。香港復康會社區復康網絡委托香港民意研究所的網上調查發現，受訪港人對慢阻肺病的成因、病徵和治療均有誤解，這可能會窒礙公眾對此症的警覺性，甚至低估其嚴重性。

詳情：<https://eastweek.my-magazine.me/main/111742>

【東周刊】為您放送 最新資訊

東周網：<https://goo.gl/JcLD4k>

Android App：<https://goo.gl/XiiMmP>

iPhone App：<https://goo.gl/V2JzMx>

東周刊微信號：eastweekhk

#東周 #東周刊 #東周網 #eastweek



星島日報

◀ 機構出版小冊子 慢阻肺病知多啲

慢性阻塞性肺病(慢阻肺病)的主要成因是吸煙，亦是香港十大殺手病之一，但原來港人對其認知仍有甚多不足。香港復康會社區復康網絡委託香港民意研究所的網上調查發現，受訪港人對慢阻肺病的成因、病徵和治療均有誤解，這可能會窒礙公眾對此症的警覺性，甚至低估其嚴重性。

香港復康會社區復康網絡註冊社工周思進指出，網上問卷調查發現不少市民以為慢阻肺病是因年老出現的正常機能退化、氣管敏感、哮喘、傷風感冒、免疫力低等；而香港胸肺學會會長林倩雯醫生更直接指出，這些都不是慢阻肺病的真正成因，其實高危因素是長期吸煙、長期吸入二手煙、空氣污染、室內污染等。香港胸肺基金會主席何重文醫生更指出，目前醫學界未有藥物可以逆轉患者的肺部功能，對於吸煙者，最有效減緩慢阻肺病的方法是戒煙。

香港復康會社區復康網絡聯同香港胸肺學會推出「慢阻肺病知多啲」小冊子(見圖)，訪問多位專業人士，包括醫生、物理治療師、職業治療師、藥劑師、護士、營養師，並附有短片，提供全面資訊，方便患者可隨時重溫內容，希望可以幫助患者及時得到正確的資訊，現已出版。



Date: 25/05/2022

Media: 星島日報

Section: A10 維港會

成報

成報 (COMING SOON)

Date: /05/2022

Media: 成報

Section: